

Електротехнічна продукція







2020 - 2021 visa-electro.com

3MICT



АВТОМАТИКА стор. 4



ВЕНТИЛЯЦІЯ стор. 14



ЕЛЕКТРОФУРНІТУРА стор. 16



ПРОВІД стор. 32



ТЕХНІКА ДЛЯ КРІПЛЕННЯ стор. 42



ЛАМПИ стор. 45



СВІТИЛЬНИКИ стор. 47



ІНШІ ТОВАРИ стор. 80



ABTOMATUKA


Автоматичний вимикач, 1-полюсний



	B/C	6A	30230/33090
	B/C	10A	30231/33091
	B/C	16A	30232/33092
4,5 kA	В	20A	30233
	В	25A	30234
	В	32A	30235
	В	40A	30236

	C	3A	33564
	С	4A	33565
	C	6A	31046
	С	10A	30438
	B/C	16A	31179/30439
6 kA	С	20A	30440
	B/C	25A	32186/30441
	C	32A	30442
	С	40A	30443
	С	50A	30237
	С	63A	30238







10 kA	C	63A	33165
TU KA	D	100A	31152
	C	125A	32586
	C	6A	33568
	С	10A	30247
	C/D	16A	30248/31131
	C	20A	30249
6 kA	C/D	25A	30250/32185
	-	324	30251

40A

50A

63A

C/D

C/D

32705

30252/31161

30253/31162

30254/31163









Автоматичний вимикач, 3-полюсний



		100A	28486
DA00 27 254A	250A	32095	
BA88-37	35kA	315A	30047
	1	400A	27169

		25A	33027
		32A	33031
		50A	31362
BA88-32	25kA	63A	31136
designation in the second	160.00000000000000000000000000000000000	80A	31137
		100A	31138
	1	125A	24239


	35kA	50A	33417
Ì	35kA	63A	33418
BA88-33	25kA	80A	31565
City Control of Contro	35kA	100A	33252
	35kA	160A	25918

	35kA	63A	33480
BA88-35	35kA	100A	32695
	25kA	125A	31139
	35kA	160A	33057
	35kA	200A	24242
	35kA	250A	24240

	2A	C	22150
	3A	D	32094
	6A	С	25792
	10A	C/D	23584/32331
	16A	C/D	20569/32397
BA47-29	20A	С	20570
19000000000	25A	C/D	22603/32332
	32A	C/D	20571/32334
	40A	C/D	20572/32333
	50A	C/D	20573/32330
	63A	C/D	20574/32335



Автоматичний вимикач

















Диференційний а	BTOMAT SUP	, 1M, 6kA
٠ ق	16A	30261
от о	20A	30262
ха	25A	30263

		10A	32942
SHA C		16A	31291
5	тип АС,	20A	31292
The ch	0,03	25A	31293
Характ		32A	31294
		40A	31295

Диферен	ційний авто	омат, 4М(3P+N), 6kA
очен С	тип АС,	25A	30274
Хара відкли	0,03	32A	32643







Диференційний автомат АВДТ-32

C6	-	24404
C10		26639
C16	20.44	20239
C20	30 MA	24403
C25		20243
C32	7 [20244

iEK



Диференційний автомат АД-12, 2М

10A		31579
16A		24238
20A	30 MA	27838
25A	30 MA	20575
32A		25460
40A	7 [22599

iEK



Диференційний автомат АД-14, 4М

10A		32920
16A		24146
25A	30 MA	25461
32A		25462
40A	7 1	20286

V:KO



Диференційний автомат 2-полюсний

25A		33419
32A	30mA	33420
404	100000000000000000000000000000000000000	22424

V:KO



Диференційне релє, 2-пол., УЗО

25A	300mA	26507
25A	30mA	26504
32A	30mA	26505
40A	30mA	26506



Диференційне релє, 4-пол., УЗО

25A	300mA	26508
25A	30mA	26509
32A	300mA	26510
32A	30mA	26511
40A	300mA	26512
40A	30mA	26513







16A	О ВД1-63, 2-	20249
25A	1	22492
32A	30MA	20238
40A	7	20242
COA	- -	22502

У3	О ВД1-63, 4-	пол.
100A	30мА	20305
25A	30мА	20240
32A	30мА	20248
40A	30мА	32221
63A	300мА	33053
63A	30MA	20250











Терморегулятор в розетку

TP-10p	28930
TP-16p	29986



Терморегулятор, DIN

TP16T2 DIN	28948
TP16Y2 DIN	28947



Реле часу Т-10ц, розетка - 28928



Реле часу ТС-1, розетка - 28929

:hselectro

Пристрій контролю напруги





УКН 10р	28875
УКН 16р	28876
УКН 25с	28877
УКН 25ct	28878
УКН 32с	28879
УКН 32ct	28880
УКН 40с	28881
УКН 40ct	28882
УКН 50с	28889
УКН 50ct	28883
УКН 63с	28890
YKH 63ct	28884











Feron



TM12 3500W/16A - 27268



TM31 3500W/16A -27575 (в захисному корпусі)

Розетка з таймером (добова)



TM32 3500W/16A - 26396



TM50 3500W/16A - 25038



TM51 3500W/16A -25039 (в захисному корпусі)

Feron

Розетка з таймером (тижнева)



TM211 3600W/16A - 31618



TM22 3500W/16A - 26452



TM23 3500W/16A - 25037

EFeron



Розеткаенергометр ТМ55 3680W/16A - 25707



Таймер на DINрейку (тижневий) TM41 3500W/16A -29183

Розетка РА10-3-ОП із заземлюючим контактом на DIN-рейку - 32445



Стабілізатор напруги електронний переносний

СНР1-0-0,5 кВа	33097
СНР1-0-1 кВа	33098
СНР1-0-1,5 кВа	33099
СНР1-0-2 кВа	33100
CHP1-0-3 кВа	33101





Стабілізатор напруги настіний Extensive, електронний

3 кВа	33151
5 кВа	34092
10 кВа	32104
12 кВа	33451



CHP1-0-2.0 KB

Стабілізатор напруги настінний Shift, електронно-механічний

5,5 кВа	33468
10 кВа	33469



Стабілізатор напруги Simple

0,35 кВа	33094
0,75 кВа	33095
1 кВа	33096



Кнопка LAY5-BA31 1з зелена - 31566



Кнопка LAY5-BA31 13 червона -31567



Кнопка SB 7	
зелена	25494
червона	25495



Кнопка АЕА-22 "Грибок" з фіксаціює, червона (13+1р) -29984



Кнопка APBB-22N "Пуск-Стоп" (13+1p) - 29984






















Шина нульова



7 отворів	20228
10 отворів	20396
12 отворів	20229
15 отворів	20230

Пускач ПНВС



ПНВС12	220V	10A	1-фазний	чорний
ПНВС10	220V	6,3A	1-фазний	синій
ПНВС30	380V	10A	3-фазний	чорний

BYLECTRICA

Щитки









КНС-4Д	4 авт.	внутр.	26732
КНО-4Д		30BH.	26733
КНС-6Д		внутр.	29291
КНО-6Д	6 авт.	30BH.	29290





КНС-12Д	12 авт.	внутр.	29295
КНС-12ДБ	12 081.	внутр.	32262









КНС-16Д	16 авт.	внутр.	29296
КНО-16Д		зовн.	29297
КНС-24Д	24 ат.	внутр.	29752
КНО-24Д		зовн.	29753







кнс-8д	8 арт	внутр.	29293	
кно-вд	о авт.	30BH.	29292	1





КНО-12Д	12 agr	30BH.	29294
КНО-12ДБ	12 abt.	зовн.	32263





кнс-зед	36 apt	внутр.	33138
КНО-36Д	36 aB1.	30BH.	33139





Щиток внутрішній розподільчий ЕСМ, білі дверці

8PO	31282
12PO	31283
18PO	31284
24PO	31285
36PO	32893
3*18PO	31520

Щиток внутрішній розподільчий ЕСМ, прозорі дверці

8PT	31045
12PT	31042
18PT	31043
24PT	31044
2*18PT	31153
36PT	31095
3*18PT	31519



Щиток зовнішній розподільчий ЕСТ, білі дверці

8PO	31296
12PO	31297
18PO	31298
24PO	31299
36PO	31303
48PO	33569
3*18PO	31304

Щиток зовнішній розподільчий ЕСТ, прозорі дверці

8PT	31132
12PT	31155
18PT	31156
24PT	31133
2*18PT	31134
36PT	31135
48PT	31157
3*18PT	31158







Щиток пластиковий

1-2 авт.	30BH.	24375
2 авт.	внутр.	23530
	зовн.	23311
3-4 авт.	30BH.	26226
4	внутр.	20222
4 авт.	зовн.	20223
	внутр.	22197
6 авт.	зовн.	20210
	внутр.	20212
8 авт.	зовн.	20213

12 авт.	внутр.	20483
12 ab1.	зовн.	20211
46	внутр.	23054
16 авт.	зовн.	23053
10	внутр.	26419
18 авт.	зовн.	26420
24	внутр.	24013
24 авт.	зовн.	24012
26 000	внутр.	24014
36 авт.	зовн.	23312

ВС електро

Бокс монтажний



БМ205	34148
БМ250	30298
БМ300	30299
БМ300 (IP54)	34155
БМ380	30300
БМ400	30301
БМ450 (IP54)	34156
БМ500	30302
IP54	34157
БМ560	30303
БМ600	30304



Щиток ШМР-1Ф

4A	врійзний	30305
44	зовнішній	30306
	врійзний	34149
6A	зовнішній	34150
6A (IP54)	зовнішній	27769
8A	врійзний	30307
	зовнішній	27766
10A	врійзний	30308
	зовнішній	27768
124	врійзний	31116
12A	зовнішній	27767
16A	врійзний	30309
IBA	зовнішній	30310

ВІСфелектро



Щиток ШМР-3Ф, електронний

404	врізний	30311
12A	зовнішній	27772
24A	врізний	30312
	зовнішній	30313
36A	врізний	30314
	зовнішній	30315









4	врізний	24151
	зовнішній	34152
	зовнішній (ІР54)	30294
6	врізний	30284
	зовнішній	27773
	зовнішній (ІР54)	30295
	врізний	30285
12	зовнішній	27774
	зовнішній (ІР54)	30296
	врізний	30286
15	зовнішній	30287
	зовнішній (ІР54)	30297
	врізний	30288
24	зовнішній	30289
	зовнішній (ІР54)	34153
	врізний	30290
36	зовнішній	30291
	зовнішній (ІР54)	34154
40	врізний	30293
48	зовнішній	30292



ВЕНТИЛЯЦІЯ





Вентиляційний фланець 130*130*100/з пруж. кріпл. 29491/29487 150*150*120/з пруж. кріпл. 29492/29488 150*150*125/з пруж. кріпл. 31359/29489 180*180*150/з пруж. кріпл. 29877/29490 210*210*90 (квадрат.) 29486 210*210*100 29483 210*210*120 29484





Втулка вентиляційна дверна

d47	біла	31315
	дуб	31317
	коричнева	31316



Повітропровод алюмінієвий гнучкий



d 100	29518
d 120	29519
d 125	29520
d 150	31493





Вентиляційний дифузор, що регулюється, з пружинним кріпленням (анемостат)

100*205*80	29878
125*230*80	29879
150*255*85	29880
200*305*85	29891



ВЕНТИЛЯЦІЯ

MiniMax®

Вентиляційні решітки дверні



100*450	29506
115*295	29505

MiniMax[®]



Вентиляційні решітки без пружинного кріплення

120*220	29500
130*100	29497
150*120	29498
170*170	29502
500*200	29504



Вентиляційні решітки з пружинним кріпленням



120*200	29499
130*100	29495
140*140	29493
150*120	29496
170*170	29501
180*180	29494
500*200	29503

MiniMax[®]









Вентиляційні решітки з сіткою проти комах

155*155 з кріпл./без кріпл.	29462/29479
180*180 з кріпл./без кріпл.	29463/29480
215*175	29467
215*215 з кріпл./без кріпл.	29464/29481
215*315	29468
218*178	29466
225*130	29465
240*180 з кріпл./без кріпл.	29469/29482
240*180*100 (круг.)	29476
240*180*120 (круг.)	29477
240*180*90 (квадрат.)	29478
265*190	29470
265*215	29471
295*175	29472
300*300	29473
315*215	29474
350*350	29475









Вентиляційні решітки кольорові

беж	155*155	29516
дуб		29517
коричнева		29515









серія ПОЛІССЯ



























серія KARRE














серія VERA



Вимикач одинарний зовнішній

білий	25273
з підсвіткою	26307
прохідний	26330









Вимикач подвійний зовнішній

білий	25274	
з підсвіткою	26308	
























серія ПОЛІССЯ електро





Розетка одинарна

біла	без заземлення/ із заземленням	21117/21118
слон. кістка		23478/23477
чорна		33174/33173





біла	без заземлення/ із заземленням	21121/21122
слон. кістка		23476/24799
"Аква"		26782/26483





Розетка подвійна

біла	без заземлення/ із заземленням	21119/21120
слон. кістка		23479/23480
чорна		33175/33176

Розетка подвійна з кришкою



біла	без заземлення/ із заземленням	21123/21124
слон. кістка		24800/24801
чорна		26784/26785





Розетка тримісна

біла	без заземлення/ із заземленням	24573/23985
слон. кістка		23981
чорна		33177/33513

*Вироблено в Білорусі.



Розетка чотиримісна

біла	See eccesses wells	23982/23986
слон. кістка	без заземлення/ із	26845
чорна	заземленням	33178/33514





серія АВРОРА




серія CARMEN










серія KARRE







серія MERIDIAN





V:KO



Розетка телевізійна біла/крем - 26191/26171



Розетка телефона біла/крем -26192/26172



Розетка комп'ютерна крем - 26199













Подовжува	ч подвій	ний Vi-Ko
28105/28106/28107		без заз.
28112/32322/32351	2/3/5 M	з заз. + вимикач
28109/28110/28111		3 383.

Подовжува	ач потрій	ний Vi-Ko
30026/28113/28205		без заз.
33473/28521/28924	2/3/5 M	з заз. + вимикач
28143/28923/28114		3 383

Подовжувач чотиримісний Vi-Ko		
32323/28116/32738	2/2/5	без заз.
28118/29133/28119	2/3/5 M	3 333.
32324	5 M	з заз. + вимикач

Подовжува	ч п'ятимі	сний Vi-Ko
28121/28122/28123	2/3/5 м	3 383.
28926/32327	3/5 м	з заз. + вимикач

Подовжува	Подовжувач шестимісний Vi-Ko	
28927/29775	3/5 M	з заз. + вимикач





Мережевий подовжувач '	to the second second second	
подовжувач	SVILLEX	
23058	10м	
20178	3м	
22506	5м	
22505	1.8M	

	ий фільт Svittex'',	р-подовж 2*USB	увач
32943			1,5м
32944			1,8м
32947	5V	2.1A	10м
32945		(1000)	3м
32946			5м



Мережевий фільр-подовжувач

32788	1,5 M
32789	1,8 M
32792	10 M
32790	3 M
32791	4,5 M





Подовжувач двомісн	
22513	10 M
22510	2 M
22511	3 м
22512	5 M





Подовжув	ач тримісни	й Svittex
22507/20179/22508/22509		без заз.
22521/22522/22523/22524	2/2/5/40	без заз. + вимикач
22514/22515/22516/22517	2/3/5/10 M	3 383.
0.4040/00540/00540/00500	- I	



Подовжувач п'ятимісний Svittex		
24641/24642/24643/24644		без заз.
24649/24650/24651/24652	2/3/5/10 M	3 383.
24653/24654/24655/24656	2/3/5/10 M	з заз. + кнопка
24645/24646/24647/24648		без заз. + кнопка





Котушка для подовжувача до 30м/до 50м 33510/33449

Под	довжувач на ко	тушці "Svitt	ex"	Lis.
20177			25м	2*1,5
24354			25м	2*2,5
22529			30м	2*1,5
24355	250V	16A	30м	2*2,5
24356	2500	IDA	40м	2*2,5
23057			40м	2*1,5
24357			50м	2*2,5
22530			50м	2*1,5



Под	овжувач г	обутови	й "Папа-Мам	ıa"
22592		200		10M
22593				16M
22594				20M
22595			2*0,75mm	25M
22596				30M
22597				50M
22591				5m
22585				10M
22586				15M
22598	250V	16A		20M
24217	2500	104	2*1,5MM	25M
26134				30M
22589				50M
22590				5m
22579				10M
22580				16M
22581			2*1mm	20M
22582			Z IMM	25M
22583				30M
22584				50M






33263				5M
33258				10M
33259				15M
33260			2*1	20M
33261				25M
33262				30M
33264	220V	16A		50M
33265				10M
33266				15M
33267			2*1,5	20M
33268			2 1,5	25M
33269				30M
33270				50M







































серія УЮТ



серія ПРАЛЕСКА



Блочна розетка з вимикачем







двоклавішний + розетка відкритої установки із заземленням 2В-РЦ-529 - 21612



Вимикач двоклавішний з підсвіткою + розетка відкритої установки із заземленням 2В-РЦ-569 - 24426




Вимикач двоклавішний + розетка відкритої установки 2В-РЦ-523 - 21127



Вимикач одноклавішний з підсвіткою + розетка відкритої установки В-РЦ-563 - 24427



Вимикач одноклавішний + розетка з кришкою В-РЦ-653






Вимикач триклавішний + розетка відкритої установки 3В-РЦ-525 - 22405




Вимикач двоклавішний з підсвіткою + розетка відкритої установки 2В-РЦ-565 - 24425



Вимикач двоклавішний + розетка з кришкою 2В-РЦ-655











Вимикач одноклавішний + розетка відкритої установки із заземленням В-РЦ-527 - 21611



Вимикач одноклавішний з підсвіткою + розетка відкритої установки із заземленням В-РЦ-567 - 23471





Вимикач двоклавішний + розетка із заземленням та кришкою 2В-РЦ-659

біла 21129 26787 cipa



Перехідник англійський -22905



Перехідник Токер - 22003



Перехідник універсальний SU - 33167



Трійник токер (білий) - 22536



Трійник токер (білий) із заземленням -20283



Трійник токер чорний - 34247





- екрю



- срібло




- сатин




- білий

серія AS
























- білий



- шампанський золотий

серія SONATA



- срібло матове



- чорний металік



- шоколадний металік



- екрю
















Розетка подвійна -GP-2R/00



Розетка подвійна із заземленням -GP-2RS/00



Розетка телевізійна -GPA-RK/m/00



R-1R/00	Рамка 1-на
R-2R/00	Рамка 2-на горизонтальна біла
R-3R/00	Рамка 3-на горизонтальна біла
R-4R/00	Рамка 4-на горизонтальна біла
R-5R/00	Рамка 5-на горизонтальна біла

Стандарт



- білий



- екрю

Металік



- матове срібло



- чорний металік



 шампанський золотий



- шоколадний металік

Престиж



- дерево



- алюміній



- камінь



- лимон



- слива

серія BIS

OSPEL



Вимикач одинарний зовншній (білий) -ŁN-1B/00



Вимикач одинарний зовншній (коричневий) -ŁN-1B/24



Вимикач подвійний зовншній (білий) -ŁN-2B/00



Вимикач подвійний зовншній (коричневий) -ŁN-2B/24

OSPEL



Розетка зовнішня (біла) -GN-1B/00



Розетка зовнішня (коричнева) -GN-1B/24



Розетка із заземленням зовнішня (біла) -GN-1BS/00



Розетка із заземленням зовнішня (коричнева) - GN-1BS/24

OSPEL





Розетка подвійна зовнішня (біла) -GN-2B/00

Розетка подвійна зовнішня (коричнева) - GN-2B/24





Розетка подвійна зовнішня із заземленням (біла) -GN-2BS/00

Розетка подвійна зовнішня із заземленням (коричнева) -GN-2BS/24


Укркабель Виробовоче підприсметно

Провід СІП-4



2*16	30358
2*25	30355
4*120	31249
4*16	30359
4*25	30356
4*35	30357
4*50	30354
4*70	31625
4*95	31274

Укркабель Вирование підеризактю Кабель АВВГ





(} ОД€СКАБ€ЛЬ









Кабель АВВГ-П

2*10	30360
2*2,5	30361
2*4	30362
2*6	30363
3*2,5	30364
3*4	30365

⊕ OT€CKUP€UP



2*10 (ож)	27693
2*2,5 (ож)	32283
2*4 (ож)	27306
2*6 (ож)	27307
3*4 (ож)	33034

Кабель АВВГ-П

(3 OD€CKAP€UP



Кабель АВВГ нг 4*50 (ож) - 30637





Провід АПВ

10	31668
2,5	32797
35	31516
4	31666
6	31667





Укркабель

Провід АППВ

2*2,5	30368
2*4	30369
3*2.5	30370



⚠ OT€CKBE€VP

Провід АППВ

2*2,5	27312
2*4	27313
3*2.5	27314



(} OT€CKAP€UP



Кабель ВВГ	Ка	бел	ТЬ	ввг	٠
------------	----	-----	----	-----	---

3*1,5 (ож)	27308
3*2,5 (ож)	27309
4*10 (ож)	29331
4*16 (ож)	30485
4*2,5 (ож)	32419
4*25 (ож)	32149
4*4 (ож)	32420
4*6 (ож)	32421
5*4 (ож)	28672
5*6 (ож)	23325



(} OT€CKBE€UP



Кабель ВВГ нг






ВІС електро







28660
28630
29765
28661
28631
28850

ВІС електро

Кабель ВВГ нгд



3*2,5	31630
3*4,0	31631
3*6,0	31632
4*1,5	31097
4*2,5	31023
4*4,0	31413
4*6,0	31302
4*10,0	33516
4*16,0	33778
5*1,5	31072
5*2,5	31078
5*4,0	31412
5*6,0	31279
5*10,0	32898
5*16,0	32899

31629

3*15

ВСфелектро







2*1,5	29141
2*2,5	29198
2*4,0	29112
3*1,5	29142
3*2,5	29145
3*4,0	29144



5*1,5	31072
5*2,5	31078
5*4,0	31412
5*6,0	31279
5*10,0	32898
5*16,0	32899




Кабель	ВВГ	-П	нгд



2*1,5	31342
2*2,5	31343
3*1,5	31344
3*2,5	31345

(В ОФЕСКАРЕ ОР



2*1,5 (ож)	27310
2*2,5 (ож)	27311
3*1,5 (ож)	27476
3*2,5 (ож)	27477
3*6,0 (ож)	29796

Кабель ВВГ-П



Кабель ВВГ-П

2*1,5	28658
2*2,5	28627
3*1,5	28659
3*2.5	28628





2*1,5	28799
2*2,5	28800
2*4,0	31465
3*1,5	28812
3*2,5	28813
3*4,0	29915

(} OT€CKBP€UP



Кабель ВВГ-П нг

2*1,5 (ож)	29927
2*2,5 (ож)	29436
3*1,5 (ож)	27625
3*2,5 (ож)	27626
3*4,0 (ож)	29435
3*6,0 (ож)	27989

(} OD€CKAP€UP







3*1,5 (ож)	29962
3*10 (ож)	29961
3*2,5 (ож)	32362
4*50 (ож)	33771
5*25 (ож)	29960
5*4 (ож)	29963







҈ OT€CKB₽€∪P



2*2,5	27953
3*1,5	27952
3*2,5	29823
3*4,0	29824

⊕ OT€CKB₽€UP

Провід ПВ1



0,5	27315
10	31098
16 3-Ж	32316


(3) ОТЕСКАРЕ ОР





0,5	27316
0,75	27317
1	27318
1,5	27319
10	27320
16	27692
2,5	27321
4	27322
6	27323

ВС електро Провід ПВ1 нгд 1,5 31275 2,5 30448 4 32242 6 31276 10 34219




2*0,75	28608
2*0,75 (чорний)	31200
2*1	28609
2*1 (чорний)	29433
2*1,5	28610
2*1,5 (чорний)	30087
2*2,5	28611
2*2,5 (чорний)	29856
2*4	28933
2*6	32857
3*0,75	28612
3*1	28613
3*1,5	28614
3*1,5 (чорний)	31720
3*2,5	28615
3*2,5 (чорний)	31719
3*4	28990
3*6	30487
4*0,75	28616
4*1	28798
4*1,5	28617
4*2,5	28899
4*4	28932
4*6	30449
5*0,75	31277
5*1	31411
5*1,5	30387
5*2,5	30095
5*4	29918
5*6	30638

ВІС електро



0,5	28934
0,75	28940
1	28935
1,5	28602
2,5	28603
4	28604
6	28605
10	29409
16	31198
25	31199



2*0,75	28853
2*1	28854
2*1,5	28769
2*2,5	28770
2*4	29335
3*0,75	29336
3*1	29177
3*1,5	28811
3*2,5	28810
3*4	29916
4*0,75	28771
4*1	29437
4*1,5	28775
4*2,5	28852
4*4	29337
4*6	31685
5*2,5	31686






Провід ПВС

2*2,5	31346
3*2,5	31347

(3 OT€CKBE€UP

Провід ПВСм



2*0,6	32895
2*0,75 + 1*0,75	33082
2*1,0	27324
2*1,0 + 1*1,0	27325
2*1,5	27326
2*1,5 + 1*1,5	27327
2*10,0 + 1*10,0	31626
2*2,5	27328
2*2,5 + 1*2,5	27329
2*4,0	27330
2*4,0 + 1*4,0	27478
2*6,0	32355
2*6,0 + 1*6,0	27954
3*1,0 + 1*1,0	27331
3*1,5 + 1*1,5	27332
3*10 + 1*10	27333
3*16 + 1*16	27334
3*2,5 + 1*2,5	27335
3*4,0 + 1*4,0	27336
3*6,0 + 1*6,0	27479
4*1,0 + 1*1,0	27703
4*1,5 + 1*1,5	29351
4*10,0 + 1*10,0	31069
4*2,5 + 1*2,5	29987
4*4,0 + 1*4,0	29434
4*6,0 + 1*6,0	28197

(3 OT€CK4₽€VP



Провід ППВ

2*1,5	27340
2*2,5	27341
3*1,5	27342
3*2,5	27343

Провід ШВВП

ВІСфелектро



	2*0,5	28619
	2*0,75	28620
	2*1,0	28621
	2*1,0 (чорний)	31301
	2*1,5	28622
	2*2,5	28623
	2*2,5 (чорний)	31300
	2*4,0	28992
	2*6,0	29097
	3*1,0	31278
	3*1,5	28624
	3*2,5	28625
9	3*4,0	29143
	3*6,0	29232
	9.8	

Провід ШВВП 2*0,5 2*0,5 (чорний) 2*0,75 2*0,75 (чорний) 2*1,0 2*1,5 2*2.5 2*4,0 3*1,5 3*2,5 3*4,0



(} OT€CKB₽€VP



Провід ШВВПн

32418

28772

29864

28991

28773

28774

29338

28808

28776

29152

2*0,5	27345
2*0,75	27346
2*1,0	27347
2*1,5	27348
2*2,5	27349
2*4,0	27350
3*1,5	27351
3*2,5	27352
3*4,0	31020

ВІСАелектро



Провід КГт

1*10	24214
1*16	22204
1*25	21324
1*35	24228
2*1,0	31052
2*1,5	27793
2*2,5	31252
4*2,5	33850
4*4	33851

Провід акустичний



2*0,35 (VIP)	23237
2*0,5 (VIP)	23238
2*0,75 (VIP)	23239
2*1 (VIP)	23240
2*1,2	32655
2*1,5	32656
2*1,5 (VIP)	23241
2*2 (VIP)	23242
2*2,5	32657















Клема монтажно-з'єднувальна 2 отвори 3 отвори 5 отворів 2 отвори 3 отвори 5 отворів 2 отвори 3 отвори 5 отворів 3 зажимом, прозора 3 4238 3 отвори 5 отворів 3 зажимом, прозора 3 4239 3 4240



3A	4mm	32487
6A	6mm	32488
10A	10mm 32489	
15A	12mm 32490	
20A	14mm 32491	
30A	16mm 32492	
80A	35mm 32493	
100A	40mm	32494







Клемна колодка

3A	4mm 211		
5A	6mm	20231	
10A	10mm	24007	
15A	12mm	24001	
20A	14mm 32169		
30A	16mm	16mm 22012	
60	25mm	nm 22074	

КОВА

Клемна колодка, вогнестійка

5A	6mm	23156
10A	10mm	23157
15A	12mm	23158
30A	16mm	23160





Клемна колодка з'єднувальна

4*10	29848
4*16	30120
4*16 (латунь)	33217
5*16	30121
5*16 (латунь)	32843





Затискач з'єднувальний плашечний ПА 1-1 -31633



Затискач з'єднувальний плашечний ПА 2-2 -31634



Затискач з'єднувальний плашечний

ПС 1-1	25120
ПС 2-1	30024



Затискач підтримуючий універсальний - 25281



Гільза луджена з'єднувальна

31143
31144
31145
31146
31147
33012



Гільза до фазних магістральних дротів

ГИФ-16	31363
ГИФ-25	31364
ГИФ-35	31365
ГИФ-50	31366





iEK

Накінечник алюмінієвий кабельний



33076
33077
29113
29114
29115
29116
31459
31458

Коробка монтажна 60мм/набірна | 20166/20167 |

70мм



Накінечник мідний пресований кабельний



22928
31140
31141
31142
22904
33477



Накінечник мідний луджений кабельний



JG-006	23999
JG-010	31580
JG-016	23998
JG-025	22094
JG-035	22092
JG-050	31460
JG-070	22095
JG-095	25145
JG-150	31612


BYLECTRICA Коробка розподільча зовнішня, квадратна KM-209 **IP44** 22078 KM-234 31661 **IP55** KM-235 31662 KM-236 31663 KM-251 33465 KM-255 IP67 33463 KM-257 33464 KM-218 22993 три виводи KM-222 з клемами 23995

22010



ieK

Накінечник гільза з ізольованим фланцем







Коробка розподільча, внутрішня

KM-216	кругла	25756
KM-202	квадратна	22073
KM-212	з клемами	22009



Коробка розподільча з кришкою



100мм	22620
100*100*50мм	14493
60*50мм	25370
70мм	20169
70*50мм	25371
80мм	34162
85мм	24551
80*50мм	25118





















Коробка розподільча зовнішня

70*70	28678
90*90	28679
110*110	28680



Коробка розподільча внутрішня, під гіпсокартон

d100	28681



Коробка розподільча з кришкою

d80	бетон	20170
	rinc	20172





Коробка чорна монтажна

на 3 виходи	22013
на 4 виходи	24237

KOBA SAEKTPO

Коробки розподільчі (білі)





P-2	90*90*45	без клем	32841
P-2	90 90 45	з клемами	21610



P-3 120*120*65	без клем	24512	
P-3	120 120 65	з клемами	24513



P-4	90*80*30	з клемами	30979
F-4	30 00 30	з клемами	30979



P-5	150*150*70	без клем	27851
P-7	95*95*60	без клем	26608



P-6	200*100*70	без клем	27582
P-10	120*80*40	без клем	30099
P-11	260*200*80	без клем	30122



P-9	100*100*70	без клем	32842

КОВА

Коробка монтажна (сіра)*

P-5	150*150*70	без клем	32618
F-0	150 150 70	з клемою (лаутнь)	32844
P-6	200*100*70	без клем	32619
F-0	200 100 70	з клемою (лаутнь)	32845
P-8	200*155*80	без клем	32620
	200 155 80	з клемою (лаутнь)	32616
P-9	100*100*70	без клем	32847
F-9	100 100 70	з клемою	32846
P-10	120*80*40	без клем	32693
		з клемою	32848
P-11	255*200*80	без клем	32694
F-11	255 200 80	з клемою	32849
P-12	80*40	без клем	32617

* фото відповідають коробці розподільчій (білій)

КОВАЭЛЕКТРО





Коробка монтажна (бетон)

d60	чорна	30467
060	чорна з шурупом	30413
	набірна зшурупом	30119
d68	набірна поглиблена	34020
	набірна з шурупом	32350



Коробка розподільча з кришкою (бетон)





Коробка монтажна (гіпсокартон) з металевим кріпленням, жовта, d68 -32568



Коробка монтажна (гіпсокартон) з пластмасовим кріпленням, синя/зелена, d68 - 26609



Sample output to test PDF Combine only



Металорукав



d-09mm	20457
d-11mm	20458
d-14mm	20459
d-18mm	20460
d-22mm	25119
d-26mm	20461
d-32mm	22485





Металорукав ізольований чорний

d-11mm	26365
d-14mm	26577
d-18mm	26366
d-26mm	26367



Гофротруба

16mm	31528
20mm	30349
25mm	31529
32mm	32838



Кабельний канал



12*12	22191
15*10	20180
16*16	20181
20*10	22484
25*16	22192
25*25	20182
40*16	22193
40*25	22194
40*40	22214
60*40	22468
60*60	22469
80*60	22470
100*60	22471
120*60	32388





Труба технічна, поліетиленова з протяжкою

d-16mm	33458
d-20mm	33459
d-25mm	33460
d-32mm	33461



ТЕХНІКА ДЛЯ КРІПЛЕНЯ







Кабельне кріплення чорне, кругле, з цвяхом



5мм	30510
6мм	30511
7мм	30512
8мм	30513
10мм	30514
12мм	30515
16мм	30516
20мм	30517



Дюбель ялинка (затиск)

	6мм	32220
	8мм	29446
Плоский D	10мм	29447
	12мм	29448
	14MM	29449



Кабельне кріпленя чорне, плоске, з цвяхом

5*3мм	30524
6*4мм	30525
7*4мм	30526
8*4мм	30527
10*5мм	30528
12*5мм	30529



Дюбель ялинка (затиск)



	4мм	23486
	6мм	22622
Vourour D	8мм	22623
Круглий D	10мм	22624
	16мм	28965
	20мм	28966



Стрічка монтажна

12*0,6*5M	28251
16*0,6*10м	28250



Дюбель ялинка (затиск)



	6мм	22625
	8мм	22626
Плоский D	10мм	22627
	12мм	23488
	14мм	26278



Стяжка кабельна чорна, з кільцем



3,6*100мм	28855
3,6*150мм	30132
3,6*200мм	30055
3,6*250мм	30133



Стяжка кабельна біла, з кільцем

3,6*110мм	33847
3,6*150мм	33848
4.2*300мм	33849



Кабельне кріпленя біле, кругле, з цвяхом

5мм	30502
6мм	30503
7мм	30504
8мм	30505
10мм	30506
12мм	30507
16мм	30508
20мм	30509









3*100	біла	29540
3 100	чорна	29550
3*150	біла	29541
3 150	чорна	29551
3*200	біла	29542
3 200	чорна	29552
4*150	біла	29543
4 150	чорна	29553
4*200	біла	29544
4 200	чорна	29554
4*250	біла	29545
4 250	чорна	29555
4*300	біла	29546
4 300	чорна	29556
5*200	біла	29547
5 200	чорна	29557
5*400	біла	29548
0 400	чорна	29558
8*300	біла	29549
0 300	чорна	29559



Кабельне кріплення біле, плоске, з цвяхом

5*3мм	30518
6*4мм	30519
7*4мм	30520
8*4мм	30521
10*5мм	30522
12*5мм	30523

- ТЕХНІКА ДЛЯ КРІПЛЕНЯ



Хомут з дюбелем

90*6/6*35	2637
90*7/8*35	2638
140*10/10*40	2639



Тарілчастий дюбель




10-70	7901
10*80	25823
10*90	2626
10*100	9694
10*110	26457
10*120	2627
10*140	2628
10*160	2629
10*180	12031
10*200	12032



Кріплення для труб та гофри

D-16	29939
D-20	29940
D-25	29941







Дюбель ГАК одинарний (70мм) -28964

Дюбель ГАК подвійний (70мм) - 28963



Кріплення для труб



16мм	25470
20мм	25471
25мм	25472
32мм	25473
40мм	25474
50мм	25475

Хомут затяжний з нержавіючої сталі



8-12мм	7335
10-16мм	7323
12-20мм	7329
16-25мм	7327
20-32мм	7331
25-40мм	7333
32-50мм	7334
40-60мм	29956
50-70мм	29957
60-80мм	29958
70-95мм	29959
80-100мм	7336
100-120мм	7337
110-130мм	7339
120-140мм	7345
130-150мм	7344
140-160мм	33529



Обойма для труб і кабелів з ударним шурупом

D10-12	22628	
D13-14	22629	
D15-16	2631	
D18-20	2632	
D20-22	2633	
D25-27	2634	
D32-34	2635	
D40	25467	
D50	25468	







Площадка під стяжку

до 5 мм	15*10*7	2	біла	29980
		3 мм	чорна	29982
0	20145140	E	біла	29981
до 8 мм	22*15*10	5 мм	чорна	29983

Хомут затяжний з оцинкованої сталі



8-12мм	29900
10-16мм	7324
12-20мм	7325
16-25мм	7326
20-32мм	7328
25-40мм	7330
32-50мм	7332
40-60мм	29952
50-70мм	29953
60-80мм	29954
70-95мм	29955
80-100мм	7338
100-120мм	7340
110-130мм	7341
120-140мм	7342
130-150мм	7343

ТЕХНІКА ДЛЯ КРІПЛЕНЯ









ЛАМПИ



ULTRALIGHT



л	ампа сві	тлодіоді	на T8 (LED)
33431	18W		16001 m	4100K
33432	1000	1680Lm	1660LIII	6500K
33433	9W	G13	0.401	4100K
33434	900	840L	840Lm	6500K

ULTRALIGHT



	Пот	гужні ла	мпи	
T100	32688	30W		
T120	32689	40W	E27/E40	6500K
T140	32691	50W		

ULTRALIGHT



ULTRALIGHT



л	ампа сві	тлодіодн	la
31427	10W		4000K
31428	1000		3000K
31475	12W	-07	4000K
31736	1200	E27	3000K
31430	7144		4000K
31431	7W		3000K



ламп	а світло,	ціодна (с	вічка)
31437		E14	4000K
31438	5W	E27	4000K
31439	SVV	E14	3000K
31440		E27	3000K
31446	7W	E14	4000K
31447		E27	4000K
31448		E14	3000K
31449		E27	3000K



Ламг	а світло	діодна (і	куля)
31441	5W	F07	4000K
31442			3000K
31450	7W	E27	4000K
31451			3000K
31443	EVAL	5W 7W	4000K
31444	SVV		3000K
31452	7147		4000K
31453	700		3000K

ULTRALIGHT





ULTRALIGHT



Лампа	світлод	іодна ЕС	OLED
31476	4014/	10W 3000 12W 15W E27 4000	4000K
31477	1000		3000K
31735	12W		
32824	15W		4000K
31478	714/		
31479	/ VV		3000K

ULTRALIGHT



Лампа	світлод	іодна LE	MR16
31454		G5.3	4000K
31455	CIA	GU10	4000K
31456	6W	G5.3	3000K
31737		GU10	3000K

PHILIPS



23373	23373		E14	мат.
26850		40W	⊏14	проз
23374	230V	4000	E27	мат.
23375	2300		E44	мат.
26851		COM	E14	проз
24666		60W	E27	мат.

PHILIPS



	куля)	a Philips (Лампа	
-	E27	25W		27270
проз.		60W		27269
мат.	E14	77		23376
проз.		40W		23490
мат.	E27	4000	230V	23377
проз.	E21			23491
мат.	E14			23378
мат.	E27	60W		23379
проз.	E21	27.500.00		23492

PHILIPS



25606		30W		R39
23493		40W	E14	R50
23380	230V 60W		Kou	
27154		40W	F27	R63
23382		60W	E21	R80

BELSVET



Лампа	місцев	ого освіти	пення
30098	12V	40W	
28145	120	60W	
24776	24V	40W	E27
26143	240	60W	
20531	36V	6000	

PHILIPS



Лампа	Philips 3	агальног	о призна	чення
26852		100W		мат.
27741	230V	10000		проз.
25607		40W		мат.
25608		4000	E27	проз.
23387		60W	E21	мат.
20187		6000		проз.
25609		75W		мат.
23495		7500		проз.



23919		100W		гофра
24009		100W		інд.уп.
23920		150W		гофра
24313		200W		гофра
23921		25W		гофра
23922	230V	25W	E27	інд.уп.
23923		40W	E21	гофра
23924		40W		інд.уп.
23925		60W		гофра
24010		60W		інд.уп.
23926		75W		гофра
23927		75W		інд.уп.

PHILIPS



Г	Іампа Phi	lips люмі	нісцентн	ıa
23388	18/33	18W		тепл.
23497	18/54	IOVV	G13	хол.
23389	36/33	36W		тепл.
20535	36/54	3000		хол.
23419	58/33	58W		тепл.
23390	58/54	DOVV		хол.



	Старте	p Philips	
S10	22372	220V	4-65W
S2	21321	220/172V	4-22W

BELSVET



1	Чекорати	вна ламп	а (свічка)
23932		25W	E14	
23934	i i	25W	E27	j
23936	2201/	40W	E14	iua va
23938	230V	40W	E27	інд.уп.
23940		60W	E14	
23942		60W	E27	





Г	Татрон під	вісний LH	127 (Feror	1)
31129	230V	E27	50Hz	білий
31130	250V	EZI	SUHZ	чорний

BELSVET

Дек	ративна	лампа (к	уля)
23944		40W	E27
23945	230V	4000	E14
23947		60W	E27
23948		6000	E14











EFeron

111.00		они-пер	ехідники (Fer	Onj	24
LH 60	27548		E27-GU10	Į.	2A
LH 64	26351		E27-E14	l.	4A
LH 69	26352	230V	E27-G9	50Hz	4A
LH 70	27549	2300	E14-GU10	JUHZ	4A
LH 76	26353		E14-G5.3		2A
LH 79	26354		E14-G9		4A



Лінійні LED світильники

ULTRALIGHT



Світильник TL 3002 (пластик)

Потужність	Світловий	Колірна	Кут	Розмір
	потік	температура	розсіювання	ДШВ
5 BT	495 Лм	4100 K	120°	300x23x35
8 BT	790 Лм	4100 K	120°	600x23x35
12 BT	1190 Лм	4100 K	120°	900x23x35
16 BT	1585 Лм	4100 K	120°	1200x23x35









- *Можливе підключення декількох світильників в пінію максимальною потужністю 120 Вт
- в лінію максимальною потужністю 120 Вт *Світильник оснащено вимикачем
- *В комплектацію світильника входить шнур



Світильник TL 4001 (алюміній)

Потужність	Світловий	Колірна	Кут	Розмір
	потік	температура	розсіювання	Д Ш В
9 BT	950 Лм	4100 K	120°	600x30x40
15 BT	1500 Лм	4100 K	120°	900x30x40









*Можливе підключення декількох світильників в лінію максимальною потужністю 120 Вт





Потужність	Світловий		Кут	Розмір
American Control of the Control of t	потік	температура	розсіювання	Д Ш В
9 BT	850 Лм	4100 K	120°	600x30x35
12 BT	1150 Лм	4100 K	120°	900x30x35
18 BT	1600 Лм	4100 K	120°	1200x30x35





*Можливе підключення декількох світильників в лінію максимальною потужністю 120 Вт







Лінійні LED світильники

ULTRALIGHT




Світильник TL 5501





























Потужність	Світловий	Колірна	Кут	Розмір
	потік	температура	розсіювання	Д Ш В
18 BT	1500 Лм	6500 K	120°	570x55x60
36 BT	3000 Лм	6500 K	120°	1170x55x60











*Можливе підключення декількох світильників в лінію максимальною потужністю 200 Вт





		44-777-1			1000	
Цоколь		Кут	Розмір			
		розсіювання	Д	Д Ш В		
G13 xT8 LED 1.2 м	No.	120°	1267	x 6	0 x	100
	-	1	-	4		n t
Д						










Аварійні LED світильники



Настінно-стельові LED світильники



Настінно-стельові LED світильники



Офісні LED панелі та світильники

ULTRALIGHT




Світильник LP218

Потужність	Світловий	Колірна	Кут
	потік	температура	розсіювання
36 BT	2700 Лм	6500 K	120°










Світильник OPAL 40/6500

Потужність	Світловий	Колірна	Кут
	потік	температура	розсіювання
40 BT	3000 Лм	6500 K	120°










Світильник LP112

Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Кут розсіювання	
36 BT	3000 Лм	6500 K	120°	
36 BT	2700 Лм	4000 K	120°	









Світильник LP 036


Потужність	Світловий	Колірна	Кут
	потік	температура	розсіювання
36 Вт	3000 Лм	4000 K	120°












LED прожектори

ULTRALIGHT








Потужність (Світловий потік		Тип	Кут розсіювання	Розмір
		температура	СВПЛОДІОДА	розсновання	ДШВ
10 BT	900 Лм	6400 K	SMD	120°	90x25x65
20 BT	1800 Лм	6400 K	SMD	120°	110x21x83
30 BT	2700 Лм	6400 K	SMD	120°	135x25x98
50 BT	4500 Лм	6400 K	SMD	120°	187x28x132
70 BT	6300 Лм	6400 K	SMD	120°	222x28x154
100 Bt	9000 Лм	6400 K	SMD	120°	300x30x190
150 Bt	13500 Лм	6400 K	SMD	120°	330x35x225











Прожектор SPG 10/20 PIR

Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Тип світлодіода	Кут розсіювання	Розмір Д Ш В
10 BT	900 Лм	6400 K	SMD	120°	124x45x133
20 BT	1800 Лм	6400 K	SMD	120°	150x52x153










Трекові світлодіодні світильники

ULTRALIGHT



Світильник TRL320/330


Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Тип світлодіода	Кут розсіювання	Розмір Д Ш Ø
20 BT	1600 Лм	4000 K	COB chips	24°	185x185x70
30 BT	2400 Лм	4000 K	COB chips	24°	215x210x80





Світильник TRL410


Da crittonion	alposcimeanna	Розмір	
COR shine	250	Д Ш Ø 165x175x70	
	СОВ chips	тип Кут ра світлодіода розсіювання СОВ chips 35°	





Світильник TRL810/820/830


Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Тип світлодіода	Кут розсіювання	Розмір Д Ш Ø
10 BT	850 Лм	4000 K	COB chips	35°	195x90x72
20 BT	1700 Лм	4000 K	COB chips	35°	248x120x100
30 BT	2550 Лм	4000 K	COB chips	35°	248x120x100





Потужність	Світловий Колірна потік температура		Тип	Кут	Розмір	
	потік	температура	світлодіода	розсіювання	д ш Ø	
7 RT	230 DM	4000 K	SMD 5730	120°	182780768	








Трекові світлодіодні світильники

ULTRALIGHT



Світильник TRL210/220/230


Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Тип світлодіода	Кут розсіювання	Розмір Д Ш Ø
10 BT	850 Лм	4000 K	COB chips	35°	195x90x72
20 BT	1700 Лм	4000 K	COB chips	35°	248x120x100
30 BT	2550 Лм	4000 K	COB chips	35°	248x120x100





Світильник TRL620/630


Потужність	Світловий	Колірна	Тип	Кут	Розмір	
	потік	температура	світлодіода	розсіювання	дшø	
20 BT	1700 Лм	3000 K	COB chips	24°	220x180x80	
20 BT	1700 Лм	4000 K	COB chips	24°	220x180x80	
20 BT	1700 Лм	6500 K	COB chips	24°	220x180x80	
30 BT	2550 Лм	3000 K	COB chips	35°	220x180x100	
30 BT	2550 Лм	4000 K	COB chips	35°	220x180x100	
30 BT	2550 Лм	6500 K	COB chips	35°	220x180x100	





Світильник TRL740


Потужність	Світловий	Колірна	она Тип Кут атура світлодіода розсіюван		Кут Роз		змір	
100	потік	температура	світлодіода	розсіювання	Д	Ш	Ø	
40 BT	3200 Лм	4000 K	COB chips	35°	212	x215	x95	





Світильник TRL520/530

Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Тип світлодіода	Кут розсіювання	Розмір Д Ш Ø	
20 BT	1600 Лм	4000 K	COB chips	24°	173x130x79	
30 BT	2400 Лм	4000 K	COB chips	24°	180x134x86	








Аксесуари для трекових світильників

ULTRALIGHT



Конектор кутовий однофазний

Колір	Матеріал
чорний	Пластик/метал
білий	Пластик/метал










Колір	Матеріал	
чорний	Пластик/метал	
білий	Пластик/метал	













Колір	Матеріал	Довжина	
чорний	Пластик/метал	1м/2м/3м	
білий	Пластик/метал	1м/2м/3м	







Світлодіодні споти




Світлодіодні споти

ULTRALIGHT



Світильник TRL577

Потужність	Світловий	Колірна	Тип	Кут	Тип	Розмір
	потік	Колірна Тип температура світлодіо,		розсіювання	монтажу	д Ø
7 BT	160 IIM	4000 K	SMD 2835	120°	врізний	102 x 110








Світильник TRL120

Потужність	Світловий	Колірна	Тип	Кут	Тип	Розмір
	потік	температура	світлодіода	розсіювання	монтажу	Д Ш Ø
10Вт+3Вт	850 Лм	4000 K	COB chips	35°120°	врізний	180x85x60








Світильник TRL259


Потужність	Світловий	Колірна	Тип	Кут розсіювання	Тип	Розмір
	потік	температура	світлодіода	розсіювання	монтажу	ДØ
7 BT	230 Лм	4000 K	SMD 2730	120°	накладний	







1	Потужність	Світловий	Колірна	Тип	Кут	Тип	Розмір
		потік	температура	світлодіода	розсіювання	монтажу	дшØ
	10 BT	850 Лм	4000 K	COB chips	35°	врізний	185x95x55





Точкові світильники

ULTRALIGHT



NEW









Світильник TR261















Точкові світильники


ULTRALIGHT



Світильник TRL130

Потужність	Світловий	Колірна температура	Тип	Кут	Тип	Pos	мір
ymmorb	потік	температура	світлодіода	розсіювання	монтажу	Д	Ø
10 BT	850 Лм	4000 K	COB chips	35°	накладний		









Світильник TRL195


Потужність	Світловий	Колірна температура	Тип	Кут	Тип	Роз	мір
	потік	температура	світлодіода	розсіювання	монтажу	Д	Ø
8BT + 4BT	230 Лм	4000K + 3000K	SMD 2835	120°	накладний	91.5	(100





Потужність	Світловий	Колірна	Тип	Кут	Тип	Pos	мір	
	потік	температура	світлодіода	Кут розсіювання	монтажу	Д	Ø	
6 BT	160 Лм	4000 K	SMD 2835	120°	врізний	20 x	110	







Підвісні світлодіодні світильники

ULTRALIGHT

Світильник TRL202/203


Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Тип світлодіода	Кут розсіювання	Розмір Д L Ø
10 BT	850 Лм	4000 K	COB chips		200x1200x60
10 BT	850 Лм	4000 K	COB chips	35°	300x1200x60





Світильник TRL407


Потужність	Світловий	Колірна	Тип	Кут	P	озм	ip
	потік	температура	світлодіода	розсіювання	Д	L	Ø
6 BT + 3 BT	510 Лм	4000 K	COB chips	35°	85x1	200	x100





Світильник TRL262


Потужність	Світловий	Колірна	Тип	Кут розсіювання	Роз	мір
	потік	температура	світлодіода	розсіювання	Д	Ø
7 BT	230 Лм	4000 K	SMD 5730	120°	198	





Світильник TRL543 чорний/TRL544 білий

Потужність	Світловий	Колірна температура	Тип	Кут	Роз	мір
and the second s	потік	температура	світлодіода	розсіювання	Д	Ø
6 Вт	160 Лм	4000 K	SMD 2835	120°	184 x	










Настільні LED лампи











Паркові світильники **ULTRALIGHT** Bremen MAX 150W 4000 МАТОВИЇ ЧОРНИЙ 21191XL-A1 31191XLA1 Munich MAX 150W 1450 3900 СТАРА МІДЬ







31241-A3

Скляні смарт LED світильники



Скляні LED світильники



Скляні LED світильники



Акрилові тонкі LED світильники



Світильники Sherwood

ДЕ КО РА

Зоряне небо

___ 17260-01/17340-01/ ___ 17395-01



PVC LED 18W/ 27W/ 36W 1980Lm/2970Lm/3960Lm 4000 K

Гербера

_ 22260-02/22340-02/ __ 22395-02



PVC LED 18W/ 27W/ 36W 1980Lm/2970Lm/3960Lm 4000 K

Класік

_ 19260-01/19340-01/ __ 19395-01



PVC QLED 18W/ 27W/ 36W 1980Lm/2970Lm/3960Lm 4000 K

Лабіринт

___ 18260-02/18340-02/ _ 18395-02



PVC LED 18W/ 27W/ 36W 1980Lm/2970Lm/3960Lm 4000 K

Зоряне небо

17395-03 -



960Lm 4000 K

Мармур

- 21340-02/21395-02



PVC LED 27W/ 36W 2970Lm/3960Lm

Світильники Quadro

Грація Кракле — 40910 — 31910 — 40700 — Добом, E27, 400х400 Добом, E27, 400х400 Святивники Qdado Кракле 40700 — 40700

Світильники Quadro
















СВІТИЛЬНИКИ Світильники Quadro

40150 сріб.

40150 ст. мідь

40150 зол.



2×60W F27 400×400



2x60W, E27, 400x400



2x60W, E27, 400x400

31150 сріб.

31150 ст. мідь.

— 31150 зол. —



2x60W, E27, 300x300



2x60W, E27, 300x300



2x60W, E27, 300x300

14150 сріб.

- 14150 ст. мідь. ——

— 14150 зол. —



1x60W, E27, 300x140

1x60W, E27, 300x140

1x60W, E27, 300x140


VISA-ELECTRO.COM

Sample output to test PDF Combine only

72

ВСАелектро



























Класичні світильники



Метелик

24650/ 24651 1/2



2x60W/1x60W, E27, Ø300/300x150

Гермес

24220



②2x60W, E27, Ø300

Греція

25070/



24501 1/2

24221 1/2

24071 1/2

Калейдоскоп



1x60W, E27, 300x150



1x60W, E27, 300x150



1x60W, E27, 300x150

15502

22222

10070



2x60W, E27, 300x300



1x60W, E27, 250x190



Q 1x60W, E27, Ø 250

Sample output to test PDF Combine only

Карат СВІТИЛЬНИКИ Підвісні світильники 26360-1 -1x60W, E27, Ø400 26360 1x60W, E27, Ø300 Каліпсо Граніт 26430 хром 26750 -1x60W, E27, Ø300 1x60W, E27, Ø300 ВСАелектро VISA-ELECTRO.COM 78 Sample output to test PDF Combine only

Підвісні світильники



ІНШІ ТОВАРИ





Антенний підсилювач

23225	Ант.підсилювач 1
23226	Ант.підсилювач 109
23227	Ант.підсилювач 2000
23228	Ант.підсилювач 3
23229	Ант.підсилювач 3501
23230	Ант.підсилювач 49
23231	Ант.підсилювач 555
23232	Ант.підсилювач 5555
23233	Ант.підсилювач 6000
23234	Ант.підсилювач 7777
23235	Ант.підсилювач 9999
29134	Ант.підсилювач 99999
23236	Ант.підсилювач 9999999




















Малярна стрічка жовта, Віса-Електро



19*20	29835
38*20	29833
38*50	32832
48*20	29832
48*40	29834



Малярна стрічка «самоклейка» для вікон, Віса-Електро

45*20	30080
45*40	30081
45*60	30082

Скотч пакувальний



45*100*45		32876
45*180*43		33122
45*100		22891
45*200		22881
45*300		23099
45*500	прозорий	24488
45*600		24489
45*700		22879
48*100*40		32877
48*225*40		32878
45*500	зелений	33276
45*500	червоний	33275



Самоклейка для вікон (глянець), Віса-Електро

45*20	30077
45*40	30078
45*60	30079



Батарейка Panasonic

AA	2500 mAh	32172
AAA	930 mAh	32171



Стрейч-плівка технічна

1,8	20	200	33625
1,8	20	500	31408
2,2	17	0,2 (втулка)	32894
2,4	20	200	32218
2,5	17	0,5 (втулка)	32875
2,5	20	200	33517
2,8	20	200	31410
2,8	20	500	31409
3	20	500	32675
3	20	500	32674

Літієві дискові батарейки

6

6

CR 1632 CR 2016

CR 2025

CR 2032

Panasonic

33131

32122

32132

32124









Батарейка Alkaline Power

6LR61APB	32117
AA	32115
AAA	32116
6LF22	33168
D Shrink 4	32521







Батарейка EVOLTA

AA 4+2	32118
ΔΔΔ Δ+2	32119



ІНШІ ТОВАРИ











для нотаток



office@visa-electro.com +38 (067) 412 70 11 (oфic) visa-electro.com м. Житомир, пров. Телефонний 2A